

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Čížová 68

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
83	Čížová 68	64 - neurčeno	neurčeno		4,0	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
84	Čížová 68	64 - neurčeno	neurčeno		4,0	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
85	Čížová 68	64 - neurčeno	neurčeno		4,0	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
86	Čížová 68	64 - neurčeno	neurčeno		4,0	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
87	Čížová 68	64 - neurčeno	neurčeno		4,0	1	jednovýložník 0,5m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
99	Čížová 68	MODUS OZVOAU 600	LED		5,5	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
100	Čížová 68	MODUS OZVOAU 600	LED		5,5	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
101	Čížová 68	MODUS OZVOAU 600	LED		5,5	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
110	Čížová 68	DINGO	VTV sodíková		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
378	Čížová 68	DINGO	VTV sodíková		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	92
Celkový počet svítidel:	92

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Čížová obec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
88	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
89	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
90	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
91	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
92	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
93	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
94	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
95	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,5	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
96	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,5	1	dvouvýložník více	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
97	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
98	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
102	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
104	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
105	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
106	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
107	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
108	Čížová obec	70 - neurčeno	neurčeno		5,5	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
109	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
111	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
112	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
113	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
114	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		0,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
115	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
116	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
117	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
118	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
119	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
120	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
121	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
122	Čížová obec	RAKVIČKA	VTV sodíková		6,0	1	není	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	dřevo	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
123	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
124	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
125	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
126	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
127	Čížová obec	65 - neurčeno	neurčeno		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
128	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
129	Čížová obec	65 - neurčeno	neurčeno		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
130	Čížová obec	65 - neurčeno	neurčeno		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
131	Čížová obec	65 - neurčeno	neurčeno		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
132	Čížová obec	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,0	1	není	vrchní vedení (sít) - AlFe	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
133	Čížová obec	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Čížová obec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
134	Čížová obec	SÝR 70W 4460570	VTV sodíková		5,0	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	paticový	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
135	Čížová obec	DINGO	VTV sodíková		6,0	1	jednovýložník 0,3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	dřevo	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
136	Čížová obec	DINGO	VTV sodíková		6,0	1	jednovýložník 0,2m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	dřevo	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
137	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
138	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		5,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	sadový	podpěrný bod el. sítě	dřevo	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
139	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
140	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
141	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
142	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
143	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
144	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
169	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
170	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
171	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
172	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
173	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
174	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
175	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
176	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
177	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	2	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,5	2	dvouvýložník více	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	2	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	2	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
	Čížová obec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	2	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sítě) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	61
Celkový počet svítidel:	66

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Nová Ves

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
145	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
146	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
147	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
148	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
149	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
150	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
151	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
152	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
153	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
154	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
155	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
156	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
157	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
158	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
159	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
160	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
161	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
162	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
163	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
164	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
165	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
166	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
167	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
168	Nová Ves	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	24
Celkový počet svítidel:	24

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Bošovice

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
178	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
179	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
180	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
181	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,5	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
182	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
183	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
184	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,5	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
185	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,5	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
186	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
187	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
188	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
189	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
190	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
191	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
192	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
193	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
194	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
195	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,5	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
196	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
197	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
198	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
199	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
200	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
201	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
202	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
203	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
204	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
205	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
206	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
207	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
208	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
209	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
210	Bošovice	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	33
Celkový počet svítidel:	33

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Zlivice obec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
211	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
212	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
213	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
214	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
215	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
216	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
217	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
218	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
219	Zlivice obec	66 - neurčeno	neurčeno		9,0	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	3 - špatný	místní	XX - neurčeno	0,0
226	Zlivice obec	RAKVIČKA	VTV sodíková		6,5	1	není	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	3 - špatný	místní	XX - neurčeno	0,0
236	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpatnicový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
237	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpatnicový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
238	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
239	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
240	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
241	Zlivice obec	Guida GXS-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	16
Celkový počet svítidel:	16

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Borečnice

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
259	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
260	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
261	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
262	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
263	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
264	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	účelová	XX - neurčeno	0,0
265	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
266	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		6,3	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
267	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		7,7	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
268	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		7,7	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
269	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		7,3	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
270	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,1	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
271	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
272	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
273	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
274	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
275	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,2	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
276	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 0,4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
277	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,4	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
278	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,3	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
279	Borečnice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	21
Celkový počet svítidel:	21

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Topělec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
280	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,9	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
281	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,7	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
282	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
283	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,3	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
284	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,6	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
285	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
286	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
287	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,6	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
288	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,6	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
289	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,5	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
290	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
291	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
292	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
293	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
294	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
295	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
296	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
297	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
298	Topělec	Hellux NWS 130	LED	70	5,0	1	jednovýložník 0,1m	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
299	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,8	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
300	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,8	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
301	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
302	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
303	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
304	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,5	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
305	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
306	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,3	1	jednovýložník 2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
307	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,3	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
308	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,8	1	jednovýložník 1,2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
309	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
310	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
311	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
312	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,9	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
313	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
314	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,7	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
315	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
316	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,1	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
317	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,8	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
318	Topělec	Guida GX5-3M-WA2	LED		7,0	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
319	Topělec	67 - neurčeno	neurčeno		3,7	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
320	Topělec	67 - neurčeno	neurčeno		3,7	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Topělec

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
321	Topělec	67 - neurčeno	neurčeno		3,7	1	není	kabelové vedení neurčeno	sadový	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
322	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
323	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
324	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
325	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		6,4	1	jednovýložník 1,2m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
326	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		7,5	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
327	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
328	Topělec	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:	49
Celkový počet svítidel:	49

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Krašovice

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
370	Krašovice	Guida GXS-3M-WA2	LED		8,4	1	jednovýložník 2,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	neurčeno	1 - výborný	neurčeno	XX - neurčeno	0,0
Celkový světelných bodů:		42															
Celkový počet svítidel:		42															

Pasport veřejného osvětlení

Přehled světelných bodů RVO Zlivice 51

ID	Název RVO	Typ svítidla	Typ zdroje	Výkon [W]	Výška [m]	Pořadí	Typ vyložení	Typ kabelu	Stožár			Číslo větve	Typ uzemnění	Technický stav	Komunikace		
									Druh	Typ	Materiál				Druh	Povrch	Šířka [m]
220	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
221	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
222	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
223	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
224	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
225	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
227	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
228	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
229	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
230	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
231	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 2m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
232	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
233	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
234	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
235	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
242	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
243	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
244	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
245	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
246	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
247	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	neurčeno	na_konzole	neurčeno	1	neurčeno	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
248	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	1	dvouvýložník více	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0
249	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
250	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 1,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
251	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		6,0	1	jednovýložník 3m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
252	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
253	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
254	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
255	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
256	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		8,0	1	jednovýložník 1,5m	kabelové vedení neurčeno	silniční	bezpaticový	kov	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
257	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 3,5m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
258	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		9,0	1	jednovýložník 4m	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	místní	XX - neurčeno	0,0
	Zlivice 51	Guida GX5-3M-WA2	LED		10,0	2	dvouvýložník více	vrchní vedení (sít) - AlFe	silniční	podpěrný bod el. sítě	beton	1	uzemnění	1 - výborný	státní	XX - neurčeno	0,0

Celkový světelných bodů:

32

Celkový počet svítidel:

33