

Návrh dopravního značení

a) Návrh:

Ve městě Albrechtice nad Vltavou navrhujeme změny (doplnění, přesunutí a zrušení) současného svislého dopravního značení, a sice:

- Vytvoření devíti dopravních značek P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“.
- Vytvoření 17 dopravních značek P 2 „Hlavní pozemní komunikace“.
- Vytvoření čtyř dopravních značek P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou E2b „Tvar křižovatky“.
- Vytvoření 12 dopravních značek P 4 „Dej přednost v jízdě“.
- Vytvoření tří dopravních značek IS 15a „Jiný název“.
- Vytvoření čtyř dopravních zařízení Z 11g „Směrový sloupek (červený kulatý)“.
- Vytvoření jednoho dopravního zařízení „Zrcadlo“.
- Přesunutí jednoho dopravního značení P 2 „Hlavní pozemní komunikace“.
- Zrušení sedmi dopravních značek P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ a ve dvou případech i s dodatkovými tabulkami E 2b „Tvar křižovatky“.

Podrobné změny v návrhu na místní úpravu provozu a doplnění dopravního značení:

Vytvoření DZ E 2b „Tvar křižovatky“

Doplnění DZ P 2 o tvar křižovatky (ID:13) z důvodu označení skutečného tvaru křižovatky.

Vytvoření DZ P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti dopravní situace mimo intravilán, navrhujeme doplnění devíti DZ P 1 (včetně vyobrazení levého a pravého připojení přímo ve značce). Jde o ID:11, ID:12, ID:19, ID:20, ID:21, ID:22, ID:28, ID:29, ID:46.

Vytvoření DZ P 2 „Hlavní pozemní komunikace“

Z důvodu kompletního označení dopravní situace navrhujeme vytvoření 17 DZ P 2.

Vytvoření DZ P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ a dodatkové tabulky E2b „Tvar křižovatky“

Z důvodu kompletního označení dopravní situace navrhujeme čtyři DZ P 2, které budou doplněny o dodatkové tabulky „Tvar křižovatky“

Vytvoření DZ P4 „Dej přednost v jízdě“

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti dopravní situace na křížení komunikací a silnic v obci Albrechtice nad Vltavou, navrhujeme doplnění 13 dopravních značek P 4.

Vytvoření DZ IS15a „Jiný název“

Při vjezdu ze silnice II/159 na místní komunikaci 13c-1 a 13c-5 navrhujeme IS 15a s textem „Újezd“. V druhém případě jde o IS 15a s textem „Dvůr Újezd“, která bude umístěna na MK 15c. Navrhujeme z důvodu orientace v místě (na žádost obce).

Vytvoření zařízení Z 11g „Směrový sloupek (červený kulatý)“

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti a přehlednosti dopravní situace, navrhujeme na vyústění některých účelových komunikací čtyři kusy zařízení Z 11g.

Vytvoření Dopravního zařízení „zrcadlo“

Pro lepší viditelnost na křížení silnic II. a III. třídy, navrhujeme jedno dopravní zařízení „zrcadlo“. To bude sloužit v rozhledu vozidlům jedoucím z Albrechtic nad Vltavou po silnici II/159, odbočujícím na silnici III/0234 tak, aby měla přehled o vozidlech jedoucích po silnici II/159 ve směru do Albrechtic nad Vltavou.

Přesunutí DZ P 2 „Hlavní pozemní komunikace“

Protože stávající značení je daleko od křížení místních komunikací, navrhujeme přesunout toto značení blíže ke křížení (ID:57).

Zrušení DZ P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“

Z důvodu špatného označení, navrhujeme zrušení pěti DZ P 1, které následně bude nahrazeno za DZ P 2 a dodatkové tabulky E 2b budou ponechány.

Zrušení DZ P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ a E 2b „Tvar křižovatky“

Z důvodu špatného označení, navrhujeme zrušení dvou DZ P 1, které následně bude nahrazeno za DZ P 1 s vyobrazením pravého a levého připojení vedlejší komunikace přímo ve značce. Důvodem rušení je především příliš blízké umístění k místu křížení (nahrazeno bude za ID:21 a ID:22).

Nahrazení DZ P 1 „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ pomocí DZ P 2 „Hlavní pozemní komunikace“

Z důvodu chybného umístění DZ P 1 s jejich příslušnými DZ v intravilánu obce navrhujeme zrušení dvou DZ P 1 s jejich dodatkovými tabulkami (ID:7, ID:8, ID:9).

V druhé části tabulky je uvedeno dopravní značení, které bylo doplněno do návrhu DZ dle požadavků Policie ČR DI Písek, které byly uvedeny ve stanovisku k úpravě a doplnění dopravního značení v obci Albrechtice nad Vltavou.

Návrh dopravního značení – seznam

Tab. 1 Seznam navrhovaného umístění svislého dopravního značení

ID značky	Kód značení	Název značky	Komunikace	Mapový výřez číslo	GPS X	GPS Y	Azimut
1	P2	Hlavní pozemní komunikace	45c-1	12	49.25211	14.30034	19
2	P2	Hlavní pozemní komunikace	II/138	13	49.25191	14.30633	186
3	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U23	13	49.25293	14.30623	92
4	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U23	13	49.25296	14.30622	92
5	P4	Dej přednost v jízdě	36c-1	13	49.25348	14.30617	110
6	P2	Hlavní pozemní komunikace	II/138	13	49.25363	14.30635	202

ID značky	Kód značení	Název značky	Komunikace	Mapový výřez číslo	GPS X	GPS Y	Azimut
7	P2	Hlavní pozemní komunikace	40c-3	13	49.25225	14.30348	25
8	P2	Hlavní pozemní komunikace	40c-2	13	49.25258	14.30324	173
9	P2	Hlavní pozemní komunikace	40c-5	14	49.25054	14.30197	212
10	P4	Dej přednost v jízdě	40c-8	15	49.24775	14.30906	145
11	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	16	49.24675	14.30983	341
12	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	15	49.24914	14.30833	153
13	E2b	Tvar křižovatky	40c-6	14	49.25018	14.30213	10
14	P2	Hlavní pozemní komunikace	38c-1	13	49.25197	14.30517	327
15	P4	Dej přednost v jízdě	39c	13	49.25222	14.30503	183
16	P4	Dej přednost v jízdě	29c	10	49.25628	14.30805	273
17	P2	Hlavní pozemní komunikace	II/159	10	49.25583	14.30789	23
18	P2	Hlavní pozemní komunikace	II/159	9	49.25747	14.30745	340
19	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	7	49.2782	14.30827	205
20	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	8	49.27615	14.30756	7
21	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	6	49.29023	14.30635	1
22	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	5	49.29248	14.30583	182
23	P4	Dej přednost v jízdě	11c	4	49.29945	14.30734	190
24	P2	Hlavní pozemní komunikace	10c-1	4	49.29936	14.30751	287
25	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U8-1	2	49.3084	14.30025	266
26	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U8-1	2	49.30829	14.3003	266
27	P4	Dej přednost v jízdě	8c	2	49.30842	14.29982	90
28	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	3	49.30754	14.30094	337
29	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/138	2	49.30937	14.2995	166
30	P2	Hlavní pozemní komunikace	2c-1	1	49.32222	14.28885	45
31	P2	Hlavní pozemní komunikace	2c-1	1	49.32254	14.28902	242
32	P4	Dej přednost v jízdě	2c-8	1	49.32295	14.29022	321
33	P4	Dej přednost v jízdě	4c-2	1	49.32303	14.28999	114
34	P4	Dej přednost v jízdě	2c-7	1	49.32285	14.28974	198

ID značky	Kód značení	Název značky	Komunikace	Mapový výřez číslo	GPS X	GPS Y	Azimut
35	P2	Hlavní pozemní komunikace	2c-1	1	49.32263	14.28971	44
36	E2b	Tvar křižovatky	2c-1	1	49.32257	14.28965	44
37	P2	Hlavní pozemní komunikace	2c-3	1	49.32317	14.29039	221
38	E2b	Tvar křižovatky	2c-3	1	49.32323	14.29045	39
39	P2	Hlavní pozemní komunikace	2c-3	1	49.32401	14.29068	180
40	E2b	Tvar křižovatky	2c-3	1	49.32408	14.29067	182
41	P2	Hlavní pozemní komunikace	III/0234	17	49.25946	14.33569	276
42	P2	Hlavní pozemní komunikace	III/0234	17	49.25945	14.33631	80
43	E2b	Tvar křižovatky	III/0234	17	49.25943	14.3362	260
44	P2	Hlavní pozemní komunikace	III/0234	17	49.26117	14.33728	177
45	P2	Hlavní pozemní komunikace	III/0233	20	49.23394	14.35812	267
46	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	III/0233	20	49.23407	14.36021	275
47	P4	Dej přednost v jízdě	17c-3	20	49.23411	14.35762	138
48	P4	Dej přednost v jízdě	17c-1	20	49.23406	14.3586	157
49	P4	Dej přednost v jízdě	18c-1	20	49.23374	14.35805	18
50	P4	Dej přednost v jízdě	18c-2	21	49.23377	14.35629	31
51	P2	Hlavní pozemní komunikace	III/0233	21	49.23387	14.356	108
52	P2	Hlavní pozemní komunikace	III/0233	20	49.23383	14.35769	90
53	IS5a	Jiný název	13c-5	18	49.242	14.35204	43
54	IS5a	Jiný název	13c-1	18	49.24258	14.34945	30
55	IS5a	Jiný název	15c	19	49.23961	14.35579	54
56	zrcadlo	zrcadlo	II/159	11	49.25547	14.31393	335

Navrhované značky dle požadavků PČR DI PÍSEK

57	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U32	17	49.259954	14.337392	268
58	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U32	17	49.260014	14.3374472	268
59	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U32	17	49.2600930	14.3375724	1

60	Z11g	Směrový sloupek (červený kulatý)	U32	17	49.2601454	14.3376752	3
61	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/159	22	49.2428170	14.3478578	123
62	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/159	18	49.2422032	14.3507683	298
63	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/159	18	49.2422292	14.3503029	119
64	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/159	18	49.2412743	14.3535163	315
65	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/159	19	49.2403455	14.3546057	150
66	P1	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	II/159	19	49.2388427	14.3566608	316
67	P4	Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací	15c	19	49.2397351	14.3557403	228
68	P4	Dej přednost v jízdě	13c-1	18	49.2426718	14.3494035	210
69	I4a	Obec	40c-8	14	49.2491046	14.3034457	322
70	I4b	Konec obce	40c-8	14	49.2490414	14.3033508	142
71	P4	Dej přednost v jízdě	33c	10	49.2554312	14.3062158	163
72	P2	Hlavní pozemní komunikace	II/159	10	49.2554126	14.3065014	251

b) Doporučení:

Dopravní značení se zhodnoceným stavem 5 se v obci vyskytuje v devatenácti případech (27.1, 94.1, 128.1, 128.2, 129.1, 145.1, 163.1, 166.1, 167.1, 167.2, 168.1, 168.2, 169.1, 169.2, 170.1, 170.2, 192.1, 192.2, 202.1).

Doporučujeme také výměnu DZ se stavem 4. V tomto případě se jedná o dopravní značky (21.1, 67.1, 75.1, 76.1, 77.1, 79.1, 82.1, 107.1, 118.1, 118.2, 120.1, 124.1, 132.1, 132.2, 135.1, 135.2, 137.1, 138.1, 150.1, 153.1, 153.2, 154.1, 156.1, 162.1, 172.1, 173.1, 176.1, 183.1, 185.1, 188.1, 194.1, 203.1, 203.2, 204.1, 205.1, 207.1, 207.2, 211.1, 211.2, 211.3, 226.1, 229.1, 230.1).

c) Orientační návrh rozpočtu:

Orientační částka za pořízení navrhovaného dopravního značení a za doporučovanou výměnu DZ se zhoršeným stavem je 104 925,- Kč.